

# FICHE TECHNIQUE

## THEATRE DE L'ANE VERT

Situé dans le quartier piétonnier de Fontainebleau , sur cour avec accès parking 2 voitures (possibilité de chargement et déchargement de matériel).

Théâtre : surface au sol 150m<sup>2</sup>, salle en gradins de 72 places, plateau ouverture 6m35, profondeur 5m22, hauteur sous gril 3m80, coulisse avec point d'eau, loge, régie et petit bureau. Très bonne acoustique et excellent rapport scène/salle. Accès handicapés, aux normes ERP 4ème catégorie.



# FICHE TECHNIQUE



## **SCENE :**

**Déchargement :** Au 6 rue des Sablons, dans une petite cour au fond à droite.

Attention, pour des raisons de sécurité, les véhicules ne pourront rester stationner dans la cour pendant les représentations.

**Accès décors :** Les décors devront être passés par une double porte (largeur : 1,70 m / hauteur : 2,20 m)

### **Plateau :**

- Plancher plat, formé d'une dalle béton
- Hauteur scène/salle : 0,60m
- Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 1m50

### **Dimensions :**

- Le cadre de scène : une ouverture de 6m35 et une hauteur de 4m
- Largeur utile de mur à mur : 6m35
- Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 5m22

**Dessous de scène :** Non

**Coulisses / Circulations :** La circulation entre cour et jardin peut s'effectuer uniquement par le lointain du plateau grâce au couloir menant aux loges.

**Accès scène / salle :** Par un escalier d'une marche

**Loge :** Une loge collective pour cinq personnes située dans le couloir du cheminement des décors à l'arrière de la scène. Equipée d'un lavabo

**Cintre :** Quatre tubes fixes (voir le plan. Distance depuis le nez de scène : 1=M ; 2=M ; 3=M ; 4=M)

### **Perches de lumière de salle (quantité : 2) :**

- La première située à ?m du nez de scène est équipée de 10 lignes de 2 kW (charge maximale : 100kg)
- La deuxième située à 8,80m du nez de scène et équipée de 6 lignes de 3 kW (charge maximale : 80kg)

### **Tissus / Tapis :**

- 1 rideau de fond noir
- 1 tapis de danse noir.

**Régies techniques :** La régie lumière et son est située en cabine ouverte en haut du gradinage.

**Salle en gradinage :** Nombre total de places : 78 (nombre de spectateurs autorisé : 72)

## **ECLAIRAGE :**

**Jeu d'orgues :** 1 pupitre à mémoires 48 circuits **Cantor ADB**

### **Gradateurs :**

- 3 blocs de puissance 6 circuits de 2kW ADB (T= 18 CIRCUITS)
- 2 blocs de puissance 6 circuits de 1kW ADB (T= 12 CIRCUIT)

### **Projecteurs plan convexe :**

- 12 projecteurs Juliat de 1kW
- 14 projecteurs Fiat Lux de 1kW

### **Projecteurs à découpe :**

- ☒ 2 Découpe 1kW ADB
- ☒ 2 Découpe 1kW Juliat

### **Projecteurs PAR 64 X 6**

**Lampes :** 1000 W - CP 62 - 220 V

(Les gélamines ne sont pas fournies)

4 porte-gobos

4 iris

## **SONORISATION :**

### **Console de façade :**

1 console **YAMAHA MG24/14/FX**

Table de mixage 24 canaux, 16 Micro/Line + 4 Line, Equaliseur 3 bandes, Inserts, 4 Aux avec 2 processeurs d'effets numériques indépendants.

### **Patch de scène :**

6 entrées micros

Traitement de signal :

- 1 égaliseur 2 x 31 bandes exclusivement réservé pour la façade
- 1 égaliseur 2 x 31 bandes

### **Diffusion de façade :**

2 enceintes **Orphee CLA-1001** (Système 2 voies composé d'un HP de 10" et d'un moteur de 1". Ouverture 90°x55° avec pavillon rotatif pour optimisation retour.)

2 enceintes sub grave **Orphee NDW12B** ; 1 processeur CDCX2496

**Diffusion retour :** 2 enceintes 2 voies

**Amplification façade :** 2 amplis **AMCRON/CROWN** 2X800W/4ohms

**Machines :** 2 lecteurs CD / MP3 / USB marque RELOOP avec télécom (auto-pause)

**Micros :** Shure : 2 X SM 58

**Systeme H.F. :** 2 micros

## **THEATRE DE L'ANE VERT**

6, rue des Sablons 77300 FONTAINEBLEAU

Contact technique Jean-Philippe grima

[Technique.aneverttheatre@orange.fr](mailto:Technique.aneverttheatre@orange.fr)